

EL SIDA

PROYECTO DE EDUCACIÓN AFECTIVO – SEXUAL:
“LIBRES POR AMOR – LIBRES PARA AMAR”



Datos más impactantes:

- Actualmente más de **40 millones** de personas padecen la enfermedad.
- **1** de cada **3** no lo sabe.



En 1998...

Se infectaron casi **6 millones** de personas.

2.5 millones de personas **muertas** a causa del SIDA.



Desde el comienzo de la epidemia...

22 millones de personas han fallecido.

8.2 millones de niños han quedado huérfanos.



TODOS ESTOS DATOS NOS SUGIEREN QUE...

- 16.000 NUEVOS CASOS DE ENFERMOS DIARIOS. (Se estimó que en el año 2000 enfermaron 40 millones de personas).
- 27 millones no saben que están infectados.
- En África de 33.4 millones en total, el número de afectados asciende a 22.5 millones.
- Va en aumento los nuevos casos de infección en la población más joven.
- Más educación = Menos riesgo.




TODOS ESTOS DATOS NOS SUGIEREN QUE...

- Va en aumento los nuevos casos de infección en la población más joven.

¡¡¡Más educación = Menos riesgo!!!



¿Qué es el SIDA?



Es la enfermedad que se desarrolla como consecuencia de la destrucción progresiva del sistema inmunitario (defensas).

La produce un virus : V.I.H (Virus de la inmunodeficiencia humana, 1.983).



¿S.I.D.A.?

Síndrome de Inmuno Deficiencia **Adquirida.**

= Nuestro sistema inmunitario es incapaz de hacer frente a las infecciones, por haber estado expuesto al VIH.

El VIH destruye las células encargadas de la defensa del sistema inmunitario.



¿Cómo se transmite la infección por VIH?

VIA PARENTERAL
(transfusiones,
intercambio jeringuillas,..)

VIA SEXUAL

VIA MATERNO-FILIAL

PLACENTA

PARTO

LACTANCIA



PORTADOR \neq ENFERMO

- **PORTADOR** = persona que tras adquirir infección por VIH no manifiesta síntomas de ninguna clase.
- **ENFERMO DE SIDA** = persona con precariedad inmunológica importante que desarrolla infecciones, tumores, ...
- Los dos son **Seropositivos**, pues tienen en sangre anticuerpos contra el virus.



EVOLUCIÓN:

INFECCIÓN

DESARROLLO
ENFERMEDAD



10 AÑOS (período
asintomático) Sist.

Inmunológ. ↓



¿TODO PORTADOR SERÁ UN ENFERMO?

- EN AUSENCIA DE TRATAMIENTO, SÍ.
(países subdesarrollados)
- Existen nuevos tratamientos y terapias que disminuyen los síntomas y alargan la vida del enfermo. Alta complejidad en la medicación.
- Hoy el sida es **incurable**.



RIESGO DE INFECCIÓN SEGÚN VÍA DE CONTAGIO:

Transfusiones de sangre o
intercambio jeringuillas en
drogadictos: 90%
60% del total

Los varones
homosexuales es el grupo
más afectado al principio.
El 22% por contactos
heterosexuales.
Esto no lo entiendo

El riesgo de contagio a
hijos de madres
seropositivas se ha logrado
reducir a 5%.



Ante esto, ¿CÓMO SE REDUCE EL CONTAGIO?

- EXCLUIR A LOS DONANTES CON PRÁCTICAS DE RIESGO.
- ANALIZAR TODAS LAS DONACIONES DE SANGRE.



Para reducir contagio entre drogadictos...

Existen 2 tipos de medidas:

- I) las que reducen el uso de drogas por vía venosa. (=administrar metadona por vía oral)
- II) las que pretenden reducir el intercambio de jeringuillas. (= gratis)



Estas soluciones limitan la epidemia pero no la previenen.

El modo más digno y adecuado de evitar el contagio es ayudarles a dejar la adicción.



Riesgo de infección en...

HOMOSEXUALES Altísimo cuando coinciden:

Relaciones sexuales de alto riesgo.



Promiscuidad sexual.

HETEROSEXUALES Hoy es la principal vía de contagio, 75-80%. Por las mismas razones.



LOS CIENTÍFICOS COINCIDEN...

“Sólo la abstinencia sexual y las relaciones monógamas con una persona no infectada aseguran la no transmisión del SIDA.”



¿ES EFICAZ EL PRESERVATIVO?

El preservativo reduce las posibilidades de contagio, pero no las elimina del todo.

Su eficacia es de sólo un 80%.


En parejas con un miembro infectado se eleva a un 15% contagio por año de uso.

PRESERVATIVO  SEXO SEGURO



¿Por qué el SIDA es una enfermedad distinta a las demás?

- Por ir ligada a comportamientos reprobados moralmente como son...
 - * Consumo de drogas.
 - * Conducta homosexual.
 - * Promiscuidad sexual.
- Por su carácter incurable.
- Por la responsabilidad que supone el haberlo contraído y el poderlo transmitir a otras personas.



El SIDA plantea a nuestra sociedad
dos cuestiones:

Lo inevitable de la muerte.


Las limitaciones de la ciencia.



Ante la enfermedad y
la muerte... ¿?



HUIMOS



PONEMOS EN
LA CIENCIA
TODA
ESPERANZA

¡¡NO ES SUFICIENTE!!



El SIDA incita a replantearnos todo un sistema de valores.


RESPONSABILIDAD: Debemos asumir las consecuencias de nuestros actos.


LIBERTAD: Revisar el concepto de libertad sin restricciones, el pensar que los comportamientos privados no tienen repercusión social,...

AUTOLIMITACIONES: Sólo en materia de accidentes, nunca en la sexualidad.




¿ CUAL ES LA GRAN PESADILLA?

- Infección contagioso (días)
 - Incubación portador sano (10 años)
- 



**Revolución sexual (60-70) separa:
(cuando habla de sexualidad ¿a qué te refieres a placer?
Exprésalo mejor)**





¿Cómo se combate socialmente el SIDA en la actualidad?

Se conocen perfectamente las conductas de riesgo que deberían evitarse (drogadicción, promiscuidad sexual), pero los gobernantes se limitan a reducir el riesgo, no ha eliminar los hábitos.

!!!No es suficiente!!!

Esta forma de luchar contra el SIDA es responsable de esta gran epidemia.



¿Qué puedo hacer yo para
luchar contra el SIDA?

¿Qué valores (se) de deberían
promover?

¿Cómo me conviene actuar a mi?

- 
- Vida sexual ordenada:

Monogamia + Fidelidad

- Saber decir **“No”** a lo que me destruye.



¿Ayudan **los medios de comunicación** a la propagación del SIDA?



Nos hacen ver como respetables conductas como...

- Prácticas homosexuales.
- Drogadicción.
- Promiscuidad sexual.
- Infidelidad en el matrimonio.

¡¡¡Qué incoherencia!!!

Se lucha contra las consecuencias, pero no se incide en las conductas que causan la propagación del mal. (mejor de la enfermedad).



CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL PRESERVATIVO

Son irresponsables por:

- I- Inducen a engaño: El riesgo disminuye, no desaparece.
- II- Ocultan información. Existe riesgo de contagio y no muestran la verdadera conducta que previene el SIDA.
- III- No colaboran a la prevención. Sino a mayor difusión de las conductas de riesgo.



Por 2 razones:

- 1- Incentivan las relaciones sexuales, ofreciéndoles sobretodo a los jóvenes “sexo seguro”. Con lo que promueven las conductas de riesgo. Se les quita el miedo.
- 2- Las campañas van dirigidas a todo el público y consiguen el efecto de “normalizar” ciertas conductas.




¿Por qué estas campañas resultan insuficientes?

- Porque se centran en una sola dimensión de la sexualidad, el placer. Como si fuera absolutamente necesario para el ser humano. Ambos presupuestos son falsos.

La sexualidad (sexo o relaciones sexuales , no sexualidad) debe ser sometida a la inteligencia y la voluntad.

Considerarla sólo una fuente de placer empobrece (a la persona) la personalidad. Y ofrece una visión mutilada de la realidad del hombre.



¿Qué debemos hacer (¿Cómo
debemos comportarnos)

ante un enfermo de SIDA?

¿Cómo? ¿Qué vas a decir después de
formular esta pregunta?